

COOL-LINE KÜHLSCHRANK KU 715

für GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 43510706



Beschreibung

- für GN 2/1
- 15 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 44
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, Schloss, CNS-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)

Serienzubehör

- 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar



Informationen

Artikelnummer: 43510706

GTIN: 4063377131155

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-600a (Isobutan) GWP100 AR5 3

Kältemittel Füllmenge: 0,10 kg (95 g)

Bruttoinhalt: 520 l

Nettoinhalt: 386 l

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: -2 bis 10 °C bei 35 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 75

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Geräuschpegel: ca. 48 dB

Bruttogewicht: 148 kg

Nettogewicht: 143 kg

Anschlusswert Elektro: 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 1,19 kWh/24h

Energieverbrauch: 433 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094

Energieeffizienzindex: 34.80

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 740

Tiefe außen: 830

Höhe außen: 2010

Breite innen: 533

Tiefe innen: 700

Höhe innen: 1400

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 880

Höhe Verpackung: 2070

Energieeffizienz

Lieferant: NordCap

Modell: KU 715

EPREL-Registrierungsnummer: 1907656 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 34.80

Energieverbrauch: 1,19 kWh/24h

Energieverbrauch: 433 kWh/annum

Nettoinhalt: 386 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)