


GLASTÜRTIEFKÜHLSCHRANK MF 180

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen

Artikel-Nr.: 4778511801

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zur Tiefkühlung und Präsentation von verpackter Tiefkühlkost
- einbaufähig
- 21 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, Schloss, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, ECO-Modus
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Bei Einbau oder Einsatz als „Side-by-Side“-Einheit muss bauseitig ein Seiten- und Zwischenabstand von jeweils 25 mm eingehalten werden.

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar
- 2 x Füße, vorn, höhenverstellbar
- 2 x Rollen, hinten
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar, B x T in mm: 482 x 374



Informationen

Artikelnummer: 4778511801

GTIN: 4063377127769

Aufstellungsart: Standgerät

Aufbauoptionen: einbaufähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 1273 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,09 kg (85 g)

Bruttoinhalt: 310 l

Nettoinhalt: 282 l

Eignung: zur Tiefkühlung und Präsentation von verpackter Tiefkühlkost

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Temperaturbereich: -25 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, weiß, Aluminium-Türrahmen

Verkleidung innen: Stahlblech, lackiert, weiß

Bruttogewicht: 92 kg

Nettogewicht: 88 kg

Anschlusswert Elektro: 0,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 13,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 5019 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzindex: 75,00

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Verkaufen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 595

Höhe außen: 1860

Breite innen: 490

Tiefe innen: 437

Höhe innen: 1587

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 600

Höhe Verpackung: 1850

Energieeffizienz

Lieferant: NordCap

Modell: MF 180

EPREL-Registrierungsnummer: 737952 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzindex: 75,00

Energieverbrauch: 13,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 5019 kWh/annum

Nettoinhalt: 282 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)